adronit®

Technisches Merkblatt
Freitragendes adronit®-Schiebetor EUROGATE®

5 Jahre Garantie*
auf elektrisch betriebene Tore, Schranken, Drehkreuze, Dreh- und Durchgangssperren
* Einzelheiten gemäß Wartungsvertrag

Technische Zeichnung freitragendes adronit®-Schiebetor EUROGATE® (Angaben in mm)



DIN EN Normen für Tore
Erfüllung aller gültigen DIN EN Normen für Tore.

Bemerkungen:
Betonqualität C 25/30. Fundament ist planeben und höhengleich herzustellen. Falls erfordert, ist eine Erdung bauseits vorzusehen. Alle Rohre und Kabel sind bauseits zu liefern und zu verlegen.

10/2008

Technisches Merkblatt
Freitragendes adronit®-Schiebetor
EUROGATE®

Freitragendes adronit®-Schiebetor EUROGATE®, Durchfahrtsbreite 4,00 bis 8,00 m

Bemaßungstabelle (Angaben in mm)

A	A´	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	TF
4000	4039	3995	12243	2000	4139	6024	3589	3374	2700	1720	1880	2000
6000	6039	5995	14243	2000	6139	8024	5589	5374	2700	1720	1880	2000
8000	8039	7995	19743	3500	8139	11524	7589	7374	4200	3220	1880	2000
4000	4039	3995	12243	2000	4139	6024	3589	3374	2700	1720	2080	2000
6000	6039	5995	14243	2000	6139	8024	5589	5374	2700	1720	2080	2000
8000	8039	7995	19743	3500	8139	11524	7589	7374	4200	3220	2080	2000

Konstruktionsmerkmale

Unterholm + C-Profil: **CP 120/110/7**
RR 80/40/3

Oberholm: **RR 80/40/3**

Seitenholm: **QR 40/40/2**
RR 80/40/2

Bezeichnungen

A **Torfeld**

A´ **Innen-/ Innen-Pfosten**
(im Bereich der Einlaufgabel verringert sich die Durchfahrtsbreite um 200 mm)

B **Tor Rücklaufbereich**

C **Gesamtplatzbedarf**

D **Torverlängerung**
(Überstand: bis 6 m = 2000 mm)

E **Mitte Führungspfosten/ Anschlagpfosten**

F **Mitte Führungspfosten/ Auflaufschuh**

G **Hauptfundament bis Fundament Anschlagpfosten**

H **Hauptfundament bis Fundament Auflaufschuh**

I **Länge des Hauptfundaments**

J **Mitte Führungspfosten bis hinterer Rollenbock**

K **Höhe (1.880 / 2.080)**

TF **Torfelder**
(2.000) Verschraubung zwischen den einzelnen Torfeldern mit 75 - 80 Nm anziehen!

Bemerkungen

10/2008

Adronit GmbH
Sicherheitssysteme

Oberwengerner Str. 204
D-58300 Wetter (Ruhr)

Telefon +49 (0) 2335 9785-0
Telefax +49 (0) 2335 7949

info@adronit.de
www.adronit.de